



	DEPARTEMENT DU CANTAL COMMUNE DE NAUCELLES				
	POLYGONE AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT ANTOINE DE SAINT-EXUPERY				
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES					
	CABINET CROS	n° opération	PIECE	AVANCEMENT	ECH.
		1142	6	DCE	1/250
PLAN DES RESEAUX HUMIDES					
MODIFICATIONS	LE MAITRE D'OEUVRE	LE MAITRE D'OUVRAGE			

LEGENDE

<p>Réseau EP</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau EP — Branchement EP Ø200 ○ Regard 1000, réseau EP □ Grille avaloir 40x40 □ Tabouret de branchement 	<p>Réseau EU</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau EU Ø200 PP-SN.10 — Branchement EU Ø125, pente mini 3% ○ Regard 1000, réseau EU □ Tabouret de branchement
<p>Réseau AEP</p> <ul style="list-style-type: none"> — AEP Ø110 PVC — AEP Ø63 PVC — AEP Ø40 PEHD 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Regard compteur incorrigible ⊗ Vanne ⊗ Vidange ⊗ Poteau d'incendie



Tous droits de reproduction, communication, utilisation, propriété intellectuelle, relatifs à ce plan, sont réservés auprès de son auteur - 102 et suivant du code de commerce des 10/01/99, 10/3/95, 20/05/97 et 10/01/97